


# NOTICE D'INSTALLATION

## Comment installer l'automate EasySmall ?

### 1. Effectuer le branchement hydraulique



### 2. Relier mon automate à l'alimentation électrique

Prendre la fiche de branchement, fournie avec l'automate.


Ce câble avec fiche doit être coupé en deux. Laissez environ 50cm pour la partie sans la fiche électrique.

Insérez les fils du câble avec la fiche électrique 230V dans la partie **inférieure** de l'automate (la flèche **bleue**, « tuyauterie »)


La partie **supérieure** (la flèche **rouge**, « moteur ») permet de relier l'automate à la pompe : insérez-y le câble sans la fiche électrique. Avec le côté restant, rejoignez le moteur de la pompe.

Passez à la troisième étape avant de relier les 3 fils des 2 câbles électriques.

**Branchements électriques.**  
Effectuer les branchements électriques selon le schéma reporté notamment dans le volet de la carte.



**Attention!** La protection IP 65 des pièces sous tension n'est garantie que si les chemins de câble et le volet de la carte sont bien assemblés et fixés



↑ Consultez notre site internet !

### 3. Branchement de câble sur le moteur de la pompe

- Dévissez les 2 vis du carter de la pompe à l'aide d'un tournevis cruciforme.





- Faites passer le câble partant de l'automate (celui sans la fiche électrique) dans le presse-étoupe gris.





- Branchez maintenant les fils du câble aux bornes du moteur :

- **L** : ou *phase* sur bornier
- **N** : ou *neutre* sur bornier
- **T** : ou *terre* sur vis




Consultez notre site internet !

Une fois les bornes et la vis trouvées, fixez les fils du câble comme ceci :



### 3. Branchement des fils électriques sur l'automate




Fils du câble côté moteur de la pompe (sans la fiche électrique).

Fils du câble côté secteur (avec la fiche électrique).

### 4. Préremplissez votre pompe avant de fermer et visser l'automate



Avant de mettre en marche votre pompe électrique, pensez à la préremplir comme indiqué. Cela permet de retirer tout l'air à l'intérieur.



Consultez notre site internet !

## 5. Vissez l'automate sur la pompe

Et voilà, votre automate est installé et les branchements sont effectués.

Vous pouvez, désormais, les **raccorder** à votre **réseau** d'eau.

Puis, pour que votre installation fonctionne, maintenez enfoncé le bouton **start** de l'automate, tout simplement. Votre installation va alors se mettre en route !



↑ Consultez notre site internet !